




A–A 1:20

B–B1:20

Widok ogrodzenia starego mocno przechylonego–odcinek "D" do odbudowy



beton konstrukcyjny klasy C 20/25 (B25)  
klasa ekspozycji konstr. – XC3  
max. wymiar ziaren krusz. ø 16 mm  
klasa zawartości chlorków C10,20  
stal A-IIIN (RB500W) #  
Minimalna gr. otulenia zbrojenia – 5 cm

Nazwa i adres inwestycji : Zmiana pozwolenia na budowę nr 239/201. z dnia 24.09.2013. Remont i przebudowa budynku Pałacu Biskupów wraz z ogrodem, mury z XIX w. 22–100 Chełm ul. Lubelska 2, dz. nr 399/2, obr. 0015, jedn.ewidencyjna 066201_1 m. Chełm			
Inwestor: Miasto Chełm , 22–100 Chełm ul. Lubelska 65			
Funkcja	Nazwisko i imię	Nr upr.	Podpis
Projektant architektury:	mgr inż. arch. Wojciech Filip	1139/CH/94	
Sprawdzający architekturę:	mgr inż. arch. Maciej Maciejewski	1140/CH/94	
Projektant konstrukcji:	mgr inż. Andrzej Kwiatkowski	522/CH/86	
Sprawdzający konstrukcję:	mgr inż. Mirosława Kwiatkowska	521/CH/86	
Nazwa rysunku : Widok i przekrój ogrodz. starego do odbudowy –odc.XV–XVI odc."D"			
Branża: Architektura + konstrukcja		Data : marzec 2020 r.	Nr rys. 15