





# PRZESŁA 30-33 I SŁUPY OGRODZENIA 1:20



beton konstrukcyjny klasy C 20/25 (B25)  
 klasa ekspozycji konstr. - XC3  
 max. wymiar ziaren kruszywa - 16 mm  
 klasa zawartości chlorków - C10,20  
 stal A-IIIN (RB500W) #  
 Minimalna gr. otulenia zbrojenia - 5 cm

Nazwa i adres inwestycji: Zmiana przebiegu na budowę nr 230/2013 z dnia 24.06.2013. Remont i przebudowa budowlanego obiektu w składowisku odpadów z wyłączeniem z 10.01.2013. 22-100 Olsztyn, ul. Łódzka 10.			
Projektant	Nazwa i imię	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Piliś	139/CH/04	
Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Piliś	140/CH/04	
Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Piliś	141/CH/04	
Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Piliś	142/CH/04	
Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Piliś	143/CH/04	
Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Piliś	144/CH/04	
Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Piliś	145/CH/04	
Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Piliś	146/CH/04	
Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Piliś	147/CH/04	
Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Piliś	148/CH/04	
Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Piliś	149/CH/04	
Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Piliś	150/CH/04	
Nazwa rysunku: Przesłona ogrodzenia do odbudowy-odc.XIII-XIV			
Skala:			
1:20			
Brzoza	Architektura + konstrukcja	Data:	marzec 2020 r.
		Nr rys.	9.